

## 〈코로나19 대응 응시자 행동수칙〉

- ▼ 평가장 방역 및 응시자 위생관리를 위해 **모든 평가장은 입실 마감 시간 30분전부터 출입이 가능합니다.**
- ▼ 응시자는 **평가장 출입 전 반드시 손소독제로 손을 소독한 후, 발열검사를** 받아야 하며, **개인 마스크를 착용**해야 합니다.
  - ※ 마스크 분실 및 사용 중 훼손 등에 대비하여 마스크 여분 소지 권장
- ▼ **발열(37.5도 이상) 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등) 등 특이사항이 있는 경우** 반드시 방역담당관에게 알려 주시기 바랍니다.
- ▼ 평가장 안팎에서 **불필요한 대화를 자제**하여 주시기 바랍니다.
- ▼ 대기시간 등에도 **다른 응시자와 1.5m 이상 거리를 확보**할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
- ▼ 응시자는 수시로 **흐르는 물에 비누로 꼼꼼하게 30초 이상 손을 씻거나, 손소독제를 사용하여 소독**하시기 바랍니다.
- ▼ 응시자 개인이 사용한 휴지, 마스크, 덧신 등은 **평가장에 버리지 말고, 가방에 넣어 다시 가져가**시기 바랍니다.
- ▼ 평가장 환기를 위해 **전형 중 창문 등을 상시 개방**할 수 있으며, 이로 인한 **소음 등이 발생**할 수 있으나 코로나19 감염 예방을 위한 불가피한 조치인 점을 고려하여 양해바랍니다.
- ▼ 평가장 내에서는 항상 **마스크를 착용(코입 노출 금지)**해야 하며, 전형시작 후 감독관이 실시하는 **본인 확인 시에는 마스크를 잠깐 내리고** 본인여부 확인에 협조해야 합니다.
- ▼ **퇴실 시** 응시자 밀집으로 인한 감염예방을 위해, **저층부터 순차적으로 퇴실**할 예정이오니 응시자들은 해당 평가장에서 감독관 통제 하에 **질서있게 대기**해 주시기 바랍니다.
  - ※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제41조제3항에 의거 격리대상자 등은 평가장에서의 전형응시가 불가합니다.

# 코로나19·인플루엔자 동시유행 시 호흡기감염 의심환자 행동수칙

## 일반수칙

- 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
- 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- 꼭 필요한 경우(병원 방문 등) 외 외출을 자제하되 부득이한 외출 시 반드시 마스크 착용하기
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설에 가지 않기

## 가정 내 주의사항

- 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 동거인과 거리 두기(2m)를 지키기  
\* 특히 고위험군(영유아·고령자·만성질환자 등)과 접촉 피하기
- 개인물품(개인용 수건·식기류·휴대전화 등)은 따로 사용하기
- 자주 접촉하는 표면을 매일 청소·소독하기

## 의료기관 방문 시 주의사항

- 발열 또는 호흡기 증상 등 발생 시 선별진료소, 호흡기전담클리닉, 가까운 의료기관에서 진료 또는 검사받기
- 의료기관에 방문하려면 먼저 전화로 증상을 알리고 사전 예약하기
- 선별진료소, 호흡기전담클리닉 또는 의료기관을 방문할 때 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기

## 인플루엔자 항바이러스제 복용자 주의사항

- 항바이러스제를 복용하면서 발열 등의 임상증상 확인하기
- 항바이러스제 복용 후 열이 떨어지면, 24시간 동안 추가로 더 이상 증상이 없으면 등원, 등교, 출근하기
- 약제 복용 24시간 이후에도 발열, 호흡기 증상이 지속되면 검사의뢰서를 지참하고 선별진료소에서 검사받기

# 코로나19 일반국민 행동수칙 10

인플루엔자  
예  
방

- ① 실내 시설, 밀집된 실외에서는 **반드시 마스크 착용하기**  
\*일반관리 시설 대중교통, 집회, 시위장, 의료기관약국, 요양시설 및 주야간 보호시설, 종교시설, 실내 스포츠 경기장, 고위험 사업장, 지자체에 신고·협업된 500인 이상 모임 행사에서는 **마스크 의무적으로 착용**
- ② 흐르는 물에 **비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기**
- ③ 환기가 안되고 **많은 사람이 가까이 모이는 장소는 방문 자제하기**
- ④ 사람과 사람 사이, **두 팔 간격 2m(최소 1m) 거리두기**
- ⑤ 씻지 않은 손으로 **눈·코·입 만지지 않기**
- ⑥ **기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리기**
- ⑦ 매일 주기적으로 **환기**하고 자주 만지는 **표면은 청소·소독하기**
- ⑧ **발열, 호흡기 증상**(기침이나 호흡곤란 등)이 있는 사람과 **접촉 피하기**
- ⑨ 매일 본인의 **발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 확인하기**  
\*다양한 주요 증상: 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등 그 외에 피로, 식욕감소, 가래, 소화기 증상(오심구토·설사 등), 어지러움, 콧물이나 코막힘 등
- ⑩ **필요하지 않은 여행 자제하기**

## 수동감시 대상자를 위한 생활수칙 안내문(밀접접촉자용)

- ◆ 이 안내문은 코로나19 감염을 조기에 발견하고, 지역사회 전파를 차단하기 위해 자가격리에  
같은하여 수동감시 대상이 되신 예방접종완료자에게 제공됩니다.
- ◆ 다음의 사항을 준수하여 코로나19가 전파되지 않도록 협조를 부탁드립니다.
- ◆ 아울러 6~7일차 검사를 받지 않을 경우 자가격리 또는 시설격리로 전환됩니다.

## [자가 모니터링]

- 수동감시 기간 중에는 본인 스스로 건강상태를 확인합니다.
- 특히 매일 본인의 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 발생 여부를 확인합니다.
  - ▶ 주요증상 : 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등
  - ▶ 기타증상 : 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물이나  
코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등이 다양
- 코로나19 임상증상 발생 시 반드시 관할 보건소(업무담당자)에 연락하여 증상 등을 알려주시고,  
보건소의 안내에 따라 검사 등을 진행합니다. 이 때 자가격리자에 준하여 생활하여야 합니다.
  - 자가격리 장소로 이동 시 자차, 도보 등을 이용하여 이동하며, 마스크를 반드시 착용하십시오.

## [기타 생활수칙]

- 감염 전파 방지를 위해 바깥 외출을 자제합니다.
  - 수동감시 기간 중 출·퇴근, 등·하교 등 꼭 필요한 경우 이외의 외출은 자제하고, 가정 내  
머무르도록 합니다. 특히 다중이용 시설 등의 방문을 자제하여 타인과의 접촉을 최소화합니다.
- 면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피합니다.
  - 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피합니다.
- 건강 수칙을 지켜주십시오.
  - 물과 비누를 사용한 손씻기 또는 손세정제를 이용한 손소독 등 개인위생을 철저히 해주세요.
  - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.
  - 사람과 사람 사이에는 두 팔 간격(2m) 거리를 유지합니다. 두 팔 간격 거리가 어려우면 마스크를  
착용합니다.
  - 기침이나 재채기를 할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리세요.
- 손길이 닿는 곳의 표면\*을 자주 소독하여 주시고 거주 공간은 자주 환기를 시키십시오.
  - \* 테이블 위, 문손잡이, 조명 스위치, 수도꼭지, 냉장고 문고리, 키보드, 침대 옆 테이블 등

## [수동감시 중 검사]

- ① 접촉일로부터 6~7일차에 PCR검사를 받아야 하며, 검사 결과 음성인 경우에 수동감시가 유지됩니다.
    - \* 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.
  - ② 수동감시 중 조금이라도 증상이 있는 경우 PCR검사를 받습니다.
- ☞ ①, ② 둘 중 하나라도 PCR검사 결과가 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 기존  
대응지침 등에 따라 확진자 관련 조치가 시행됩니다.

귀하의 검사일은 \_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일~ \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일,

수동감시 기간은 \_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일까지 입니다.

담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

## 수동감시 대상자를 위한 생활수칙 안내문(해외입국자용)

- ◆ 이 안내문은 코로나19 감염을 조기에 발견하고, 지역사회 전파를 차단하기 위해 **자가격리**에 **맞춤하여 수동감시 대상이 되신 예방접종완료자**에게 제공됩니다.
- ◆ 다음의 사항을 준수하여 코로나19가 전파되지 않도록 협조를 부탁드립니다.
- ◆ 아울러 6~7일차 검사를 받지 않을 경우 **자가격리 또는 시설격리로 전환**됩니다.

### [자가 모니터링]

- 수동감시 기간 중에는 **본인 스스로 건강상태를 확인**합니다.
- 특히 **매일 본인의 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 임상증상 발생 여부를 확인**합니다.
  - ▶ 주요증상 : 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 등
  - ▶ 기타증상 : 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등이 다양
- **코로나19 임상증상 발생 시 반드시 관할 보건소(업무담당자)에 연락하여 증상 등을 알려주시고, 보건소의 안내에 따라 검사 등을 진행**합니다. 이 때 **자가격리자에 준하여 생활**하여야 합니다.
  - 자가격리 장소로 이동 시 자차, 도보 등을 이용하여 이동하며, 마스크를 반드시 착용하십시오.

### [기타 생활수칙]

- **감염 전파 방지를 위해 바깥 외출을 자제**합니다.
  - 수동감시 기간 중 출·퇴근, 등·하교 등 꼭 필요한 경우 이외의 외출은 자제하고, 가정 내 머무르도록 합니다. 특히 **다중이용 시설 등의 방문을 자제**하여 타인과의 접촉을 최소화합니다.
- **면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피**합니다.
  - 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 가족 또는 동거인과의 접촉을 피합니다.
- **건강 수칙을 지켜주**십시오.
  - 물과 비누를 사용한 손씻기 또는 손세정제를 이용한 손소독 등 개인위생을 철저히 해주세요.
  - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.
  - 사람과 사람 사이에는 두 팔 간격(2m) 거리를 유지합니다. 두 팔 간격 거리가 어려우면 마스크를 착용합니다.
  - 기침이나 재채기를 할 때 옷소매나 휴지로 입과 코를 가리세요.
- **손길이 닿는 곳의 표면\*을 자주 소독**하여 주시고 **거주 공간은 자주 환기**를 시키십시오.
  - \* 테이블 위, 문손잡이, 조명 스위치, 수도꼭지, 냉장고 문고리, 키보드, 침대 옆 테이블 등

### [수동감시 중 검사]

- ① **입국일로부터 6~7일차에 PCR검사를 받아야** 하며, 검사 결과 음성인 경우에 수동감시가 유지됩니다.
    - \* 검사를 받지 않을 경우 즉시 자가격리로 전환됩니다.
  - ② 수동감시 중 **조금이라도 증상이 있는 경우 PCR검사를 받**습니다.
- ☞ ①, ② 둘 중 하나라도 PCR검사 결과가 양성이면 즉시 자가격리상태를 유지해야 하며, 기존 대응지침 등에 따라 **확진자 관련 조치**가 시행됩니다.

귀하의 검사일은 \_\_\_\_\_년 \_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일~\_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일,

수동감시 기간은 \_\_\_\_\_년 \_\_\_\_\_월 \_\_\_\_\_일까지 입니다.

담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

## 비누로 꼼꼼하게 30초 이상

### [올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로  
입과 코를 가리고!**



### [올바른 기침예절]



- 이 안내사항은 2022학년도 대학입학전형에 응시하는 응시자 중 관할 보건소 등으로부터 '격리' 대상으로 통보받아, 전형응시를 위해 불가피하게 외출이 필요하신 분에게 제공됩니다.
- 다음의 행동수칙을 준수하여 안전한 대입전형이 진행될 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

- 격리기간·장소 등 격리상황과 관련하여 변동사항이 있는 경우, 변동사항을 인지한 즉시 그 내용을 가톨릭꽃동네대학교 담당자(☎ 043-270-0100)에 알려주세요.

※ 격리사실과 격리장소 등을 정확히 알려주셔야 대학별전형 응시를 위한 원활한 지원이 가능합니다.

- 격리자로 통보를 받은 경우, 격리사실 확인, 전형 응시에 필요한 사항을 안내하기 위해 지원하신 대학으로부터 연락이 올 수 있습니다.
- 격리 기간 중 대입전형 일정이 있는 경우 전형의 응시 가능 여부, 전형일시, 전형장소, 준비사항을 응시원서를 접수한 대학에 반드시 확인하세요.
  - 전형요소나 방식에 따라 대입전형 응시가 제한될 수 있습니다.
- 대입전형 응시를 위해 외출하는 경우 반드시 **관할 보건소와 격리 담당공무원(지자체)**에게 먼저 연락을 하여야 합니다. (두 기관 모두 신고)
  - 외출 시 관할 보건소 및 격리 담당 공무원의 요청·안내사항을 따라주세요.
- 대입전형 응시를 위해 **이동 중에는 타인과 접촉하지 않도록 합니다.**

- 자가격리대상 수험자의 이동 시 준수사항

- ▶ 자가격리 장소(집)에서 나가기 전 보건용 마스크(KF80 등급 이상)를 착용하고, 외출 중 절대 벗지 않으며, 손위생을 위해 필요 시 일회용 장갑을 착용해주세요.
- ▶ 이동 시 반드시 개인(가족)차량으로 이동해주시고, 본인 직접운전이 어려워 가족 차량으로 이동하는 경우, 보호자는 운전자 1인만 동행해주세요.
- ▶ 격리자는 운전자의 뒷자석 반대 방향(운전자와 대각선)으로 착석하여 운전자와 최대한 거리를 유지해 주세요.
- ▶ 이동 중 식당, 휴게소, 공중화장실 등 다중이용시설을 이용할 수 없으며, 다른 장소에 들르지 않고 바로 시험장으로 갑니다

- 보호자(운전자) 준수사항

- ▶ 차량 탑승 전 KF94 등급 이상의 마스크를 착용하고, 이동 전 과정에서 항상 마스크를 착용해주세요.
- ▶ 이동 전 과정에서 자가격리대상자와 최대한 거리를 유지하며 접촉하지 않도록 하고, 가능한 대화는 하지 않습니다.
- ▶ 차량 이용 전 창문을 열어 차량 내 환기를 충분히 하여 주시고, 이동 중에도 자동차 환기시스템을 외기 유입으로 설정하고 자주 환기 시켜 주세요.
- ▶ 자가격리대상자와 대면 전후에는 손위생을 실시하고, 식사가 필요한 경우 자가격리대상자와 분리하여 식사합니다.
- ▶ 자가격리대상자가 탑승한 차량은 손길이 닿는 표면(손잡이 등)을 소독하여 주세요.

- 격리 시 지급받은 **의료폐기물용 봉투를 지참**하여야 하며, 대입전형 응시를 위해 이동 중 또는 평가 중 **본인이 배출한 쓰레기는 회수**하여야 합니다.
- 평가장 도착 시 관리 직원의 안내사항을 지켜주세요.
- **감염 전파 방지를 위해 외부 식당 이용과 숙박은 금지**됩니다.
  - 식사가 필요한 경우에는 외출 전 개인 식기류와 도시락을 준비하세요.
  - 화장실은 격리자 별도평가장 내 별도로 마련된 전용 화장실을 이용해주세요.
  - 대입전형 응시를 마친 후 즉시 격리 장소로 복귀해주세요.
- **외출 중에는 마스크를 항상 착용**하세요.
  - 단, 대입전형 응시 중 신분확인 등을 위해 감독관이 마스크를 벗어줄 것을 요청할 수 있습니다.
- **전형응시 전·후로 증상이 발생하거나 심해질 경우 관할 보건소 및 격리 담당공무원(지자체)과 상의**하시거나 **질병관리청 콜센터(국번없이 ☎ 1339)**로 알려주세요.